

KIA EV2.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 17 april 2026



EV2

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 42,2kWh,
146hk**
**Batterikapacitet 61kWh,
135hk**

- 16" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Dödavinkelvarning
- Dörrhandtag fram, manuellt utfällbara
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elfönsterhissar förare (Auto Upp/Ner)
- Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elektronisk startspärr
- Eluppvärmda framstolar
- Exteriöra plastdetaljer, mattsvarta
- Fartbegränsare

- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Förarstol, manuellt ställbar i höjd
- Insynsskydd
- Klädsel, tyg (mörkgrå)
- LED bakljus
- LED reflektorstrålkastare fram
- Ljuddämpande framruta
- Luftutblås bak (golv)
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- Passagerarstol, manuellt ställbar i höjd
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Takreling
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C ladduttag
- Värmepumpsystem för energieffektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén
- Vätskekyllt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

EV2 PLUS (UTÖVER EV2)

**Batterikapacitet 42,2kWh,
146hk**
**Batterikapacitet 61kWh,
135hk**

- 18" aluminiumfälgar
- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Elinfällbara, sidobackspeglar
- Elmanövrerad förarstol
- Frunk (lastutrymme under huven 15 liter)
- Förarstol med elsvankstöd
- Harman Kardón® Ljudsystem
- Highway Driving Assist 2.0
- Instrumentbräda och dörrsidor med tyg.

- Kupébelysning LED
- Luftutblås bak (mittkonsol)
- Navigation
- Regnsensor
- Spegel i solskydden upplysta
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"

EV2 GT LINE (UTÖVER EV2 PLUS)

**Batterikapacitet 61kWh,
135hk**

- 19" aluminiumfälgar
- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Digital Key 2.0
- Dynamisk välkomstbelysning
- Dödavinkelassistans med bild i digitala klustret
- Exteriör & interiör GT Line design
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA 1.5)
- Förarstol eljusterbar med minne

- Glastaklucka
- Instegsbelysning med Kia-logotyp
- Klädsel: Konstläder "GT Line"
- Laminerade sidorutor fram
- Stämningbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Tre-ekrad sporträtt i konstläder
- USB-C uttag 100W
- Ventilerade stolar fram

Utrustningsspecifikation

	EV2	PLUS	GT Line
SÄKERHET			
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)	●	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-	-	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●	●
Bältespåminnare, fram och ytterplatser bak	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Dödavinkelvarning	●	●	●
Dödavinkelassistans med bild i digitala klustret	-	-	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningsassistent, aktiv (LFA)	●	●	●
Helljusassistans	●	●	●
Highway Driving Assist 2.0	-	●	●
Interiörkamera för förar- och passagerarövervakning	●	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	-	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●
EXTERIÖR			
16" aluminiumfälgar (205/65 R16)	●	-	-
18" aluminiumfälgar (215/50 R18)	-	●	-
19" aluminiumfälgar (225/45 R19)	-	-	●
Dynamisk välkomstbelysning	-	-	●
Elinställbara & uppvärmbara sidobackspen- speglar med blinkers	●	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	-	●	●
Exteriöra plastdetaljer, mattsvart	●	●	●
Instegsbelysning med Kia-logotyp	-	-	●
LED-reflektorstrålkastare fram	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●
Takreling	●	●	●
INTERIÖR			
Aluminiumpedaler	-	-	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●	●	●
Förvaring under mittkosol	●	●	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●	●
Klädsel: Tyg (mörkgrå)	●	●	-
Klädsel: Konstläder "GT Line"	-	-	●
Kupébelysning i LED	-	●	●
Stämningbelysning	-	-	●
Tonade rutor från B-stolpen	-	●	●
Tre-ekrad sporttratt i konstläder	-	-	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●	●

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt T = Tillval

	EV2	PLUS	GT Line
KOMFORT			
12,3" pekskärm med DAB-radio samt Kia Connect	●	●	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●	●
Digital Key 2.0	-	-	●
Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara	-	●	●
Elektronisk parkeringsbroms	●	●	●
Elmanövrerad förarstol	-	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●	●
Elfönsterhissar förarare (Auto Upp/Ner)	●	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA 1.5)	-	-	●
Förarstol, manuellt ställbar i höjd	●	●	-
Förarstol eljusterbar med minne	-	-	●
Förarstol med elsvankstöd	-	●	●
Glastaklucka	-	-	●
Harman Kardon® Ljudsystem	-	●	●
Navigation	-	●	●
Laminerade sidorutor fram	-	-	●
Ljuddämpande vindruta	●	●	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	-	-
Ljudsystem, 8 st högtalare	-	●	●
Luftutblås bak (mittkonsol)	-	●	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●	●
Parkeringssensorer fram & bak	●	●	●
Passagerarstol, manuellt ställbar i höjd	●	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmad	●	●	●
Regnsensor	-	●	●
Speglar i solskydden upplysta	-	●	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	-	●	●
Ventilerade stolar fram	-	-	●
EV SPECIFIKT			
10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●	●
Förberedd för V2G/V2H	-	●	●
Laddlucka höger sida fram	●	●	●
Laddindikator insida laddlucka	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en mobil powerbank	-	●	●
Värmepumpsystem för energieffektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●
Tillval			
4-sits med delbara & skjutbara baksäten	-	T	T
Klädsel: Tyg (sandbeige) endast Plus Long Range	-	T	-

Teknisk specifikation (All information är preliminär i väntan på homologering)

MOTOR		Standard Range 42,2kWh	Long Range 61kWh
ELMOTOR	Energityp	Elektricitet	
	Motortyp	Synkronmotor	
	Motoreffekt hk	146,5	135,2
	Motoreffekt kW	107,8	99,5
	Vridmoment max (Nm)	250	250
BATTERI	Batterityp	LFP	NCM
	Batterikapacitet (kWh)	42,2	61
	Vikt, ca (kg)	319	325
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10,5	
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 4h5min*	ca.5h35min*
	Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	29 min*	30 min*
	DC snabbladdning max kW	150	150
	Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	317 (16") & 308 (18")	453 (18") & 413 (19")
	ENERGI- FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	15,1 (16") & 15,5 (18")
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)		0	0
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	8,5 (16") / 8,7 (18")	9,5 (18") / 9,7 (19")
	Toppfart (km/h)	161	161
STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 10,30 m	
HJUL	Däckdimension standard range	16" (205/65 R16), 18" (215/50 R18)	
	Däckdimension long range	18" (215/50 R18), 19" (225/45 R19)	
	Fälg	6.5Jx16, 7.0Jx18	7.0Jx18, 7.5Jx19
BROMSSYSTEM		Låsningfria bromsar (ABS)	
	Bromsar fram	Ventilerade skivor	
	Bromsar bak	Skivor	
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4060 / 1800 / 1595 / 146	
BAGAGEUTRYMME	Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (ej basversionen)	5 säten = 362 / 1201 / 15	
		4 säten = 321-403 / 1201 / 15	
VIKTER (kg)	Totalvikt	2 020 - 2 090	2 030 - 2 100
	Tjänstevikt	1 700 - 1 720	1 710 - 1 745
	Max släpvagnsvikt, bromsat släp	750	750
	Max släpvagnsvikt, obromsat släp	750	750
	Taklast	70	70
MILJÖKLASS		Euro 6ax	Euro 6ax
FORDONSSKATT (kr)	T.o.m 2026	360	360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonter, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 056
Benutrymme 2:a raden 5-sits	885
Benutrymme 2:a raden 4-sits	958
Huvudutrymme (fram)	1 020
Huvudutrymme 2:a raden 4-sits	973
Huvudutrymme 2:a raden 5-sits	968

Exteriöra mått



Fälgar



EV2
16" aluminiumfälgar
205/65 R16



EV2 Plus
18" aluminiumfälgar
215/50 R 18



EV2 GT Line
19" aluminiumfälgar
225/45 R 19

Exteriörfärger



Cassa White [WD]
solid
EV2 / Plus



Deluxe White [HW2]
metallic (pearleffekt)
EV2 / Plus / GT Line



Frost Blue [EBU]
solid
EV2 / Plus / GT Line



Morning Haze [DM8]
solid
EV2 / Plus / GT Line



Vanilla Blossom [L3Y]
metallic
EV2 / Plus



Magma Red [ARD]
metallic
EV2 / Plus / GT Line



Wolf Gray [WAF]
metallic
EV2 / Plus / GT Line



Black Pearl [1K]
metallic (pearleffekt)
EV2 / Plus



Penta Metal [H8G]
metallic
EV2 / Plus / GT Line



Ivory Silver Matt [IS4]
GT Line
(OBS! Kräver handtvätt)

Interiör



EV2

Tygklädsel Mörkgrå
Instrumentbräda & dörrsida med material av mjuk känsla. (Soft touch-material)



EV2 Plus (Standard)

Tygklädsel Mörkgrå
Instrumentbräda & dörrsida med inslag av grått tyg.



EV2 Plus Long Range (Tillval)

Tygklädsel Mörkgrå / Sandbeige
Instrumentbräda & dörrsida med inslag av sandbeiget tyg.



EV2 GT Line Long Range

Tygklädsel Mörkgrå / vit
Instrumentbräda & dörrsida med inslag av grått tyg.

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid tryck tillfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvarar inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns tillgänglig på den svenska marknaden.