


KIA EV2.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 11 september 2026 (Bilden är AI-genererad och endast för illustrativt syfte)



EV2

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 42,2kWh,
146hk**

**Batterikapacitet 61kWh,
135hk**

- 16" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Dödvinkelvarning
- Dörrhandtag fram, manuellt utfällbara
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elfönsterhissar förare (Auto Upp/Ner)
- Elinställbara & uppvärmbara sidoback-spegel med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elektronisk startspärr
- Eluppvärmda framstolar
- Exteriöra plastdetaljer, mattsvarta
- Fartbegränsare

- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Förarstol, manuellt ställbar i höjd
- Insynsskydd
- Klädsel, tyg (mörkgrå)
- LED bakljus
- LED reflektorstrålkastare fram
- Ljuddämpande framskiva
- Luftutblås bak (golv)
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- Passengerstol, manuellt ställbar i höjd
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Takreling
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C ladduttag
- Värmepumpsystem för energieffektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

EV2 PLUS (UTÖVER EV2)

**Batterikapacitet 42,2kWh,
146hk**

**Batterikapacitet 61kWh,
135hk**

- 18" aluminiumfälgar
- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Elinfällbara, sidobackspeglar
- Elmanövrerad förarstol
- Frunk (lastutrymme under huven 15 liter)
- Förarstol med elsvankstöd
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Highway Driving Assist 2.0
- Instrumentbräda och dörrsidor med tyg.

- Kupébelysning LED
- Luftutblås bak (mittkonsol)
- Navigation
- Regnsensor
- Spegel i solskydden upplysta
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"

EV2 GT LINE (UTÖVER EV2 PLUS)

**Batterikapacitet 61kWh,
135hk**

- 19" aluminiumfälgar
- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Digital Key 2.0
- Dynamisk välkomstbelysning
- Dödvinkelassistans med bild i digitala klustret
- Exteriör & interiör GT Line design
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA Entry)
- Förarstol eljusterbar med minne

- Glastaklucka
- Instegsbelysning med Kia-logotyp
- Klädsel: Konstläder "GT Line"
- Laminerade sidorutor fram
- Stämningsbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Tre-ekrad sporträtt i konstläder
- USB-C uttag 100W
- Ventilerade stolar fram

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

	EV2	PLUS	GT Line
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)	●	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-	-	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●	●
Bältespåminnare, fram och ytterplatser bak	●	●	●
Däckreparationssats	●	●	●
Dödavinkelvarning	●	●	●
Dödavinkelassistent med bild i digitala klustret	-	-	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●	●
Filthållningsassistent, aktiv (LKA)	●	●	●
Filkörningsassistent, aktiv (LFA)	●	●	●
Helljusassistent	●	●	●
Highway Driving Assist 2.0	-	●	●
Interiörkamera för förar- och passagerarövervakning	●	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	-	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●

EXTERIÖR

16" aluminiumfälgar (205/65 R16)	●	-	-
18" aluminiumfälgar (215/50 R18)	-	●	-
19" aluminiumfälgar (225/45 R19)	-	-	●
Dynamisk välkomstbelysning	-	-	●
Elinställbara & uppvärmbara sidoback-speglar med blinkers	●	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	-	●	●
Exteriöra plastdetaljer, mattsvart	●	●	●
Instegsbelysning med Kia-logotyp	-	-	●
LED-reflektorstrålkastare fram	●	●	●
LED-bakljus	●	●	●
Takreling	●	●	●

INTERIÖR

Aluminiumpedaler	-	-	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●	●	●
Förvaring under mittkosol	●	●	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●	●
Klädsel: Tyg (mörkgrå)	●	●	-
Klädsel: Konstläder "GT Line"	-	-	●
Kupébelysning i LED	-	●	●
Stämningsbelysning	-	-	●
Tonade rutor från B-stolpen	-	●	●
Tre-ekrad sporträtt i konstläder	-	-	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●	●

KOMFORT

	EV2	PLUS	GT Line
12,3" pekskärm med DAB-radio samt Kia Connect	●	●	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●	●
Digital Key 2.0	-	-	●
Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara	-	●	●
Elektronisk parkeringsbroms	●	●	●
Elmanövrerad förarstol	-	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●	●
Elfönsterhissar förarare (Auto Upp/Ner)	●	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●
Fjärrstyrd parkeringsassistent (RSPA Entry)	-	-	●
Förarstol, manuellt ställbar i höjd	●	●	-
Förarstol eljusterbar med minne	-	-	●
Förarstol med elsvankstöd	-	●	●
Glastaklucky	-	-	●
Harman Kardon® Ljudsystem	-	●	●
Navigation	-	●	●
Laminerade sidorutor fram	-	-	●
Ljuddämpande vindruta	●	●	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	-	-
Ljudsystem, 8 st högtalare	-	●	●
Luftutblås bak (mittkonsol)	-	●	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●	●
Parkeringssensorer fram & bak	●	●	●
Passagerarstol, manuellt ställbar i höjd	●	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●	●
Regnsensor	-	●	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	-	●	●
Ventilerade stolar fram	-	-	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●	●
Förberedd för V2G/V2H	-	●	●
Laddlucka höger sida fram	●	●	●
Laddindikator insida laddlucka	●	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en mobil powerbank	-	●	●
Värmepumpsystem för energieffektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●	●
Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●

Tillval

4-sits med delbara & skjutbara baksäten	-	T	T
Klädsel: Tyg (sandbeige) endast Plus Long Range	-	T	-
Black Line (Svarta detaljer och svart interiör)	-	-	T

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt T = Tillval

Teknisk specifikation

MOTOR

**Standard Range
42,2kWh**

**Long Range
61kWh**

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet	
Motortyp	Synkronmotor	
Motoreffekt hk	146,5	135,2
Motoreffekt kW	107,8	99,5
Vridmoment max (Nm)	250	250

BATTERI

Batterityp	LFP	NCM
Batterikapacitet (kWh)	42,2	61
Vikt, ca (kg)	319	325
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10,5	
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 4h5min*	ca.5h35min*
Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	29 min*	30 min*
DC snabbladdning max kW	150	150
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	SR = 317 (16") & 308 (18")	LR = 453 (16"), 439 (18") & 413 (19")

ENERGI- FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	SR = 15,1 (16") & 15,5 (18")	LR =14,9 (16"), 15,2 (18") & 16,3 (19")
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km) enligt WLTP	0	0

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	8,5 (16") / 8,7 (18")	9,5 (16&18") / 9,7 (19")
Toppfart (km/h)	161	161

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 10,30 m	
------------------	-----------------------------------	--

HJUL

Däckdimension standard range	16" (205/65 R16), 18" (215/50 R18)	
Däckdimension long range	16" (205/65 R16), 18" (215/50 R18), 19" (225/45 R19)	
Fälg standard range	6.5Jx16, 7.0Jx18	
Fälg long range	6.5Jx16, 7.0Jx18, 7.5Jx19	

BROMSSYSTEM

	Låsningfria bromsar (ABS)	
Bromsar fram	Ventilerade skivor	
Bromsar bak	Skivor	
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	

DIMENSIONER (mm)

Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4060 / 1800 / 1595 / 146	
---	--------------------------	--

BAGAGEUTRYMME

Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (ej basversionen)	5 säten = 362 / 1201 / 15	
	4 säten = 321-403 / 1201 / 15	

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 020 - 2 090	2 030 - 2 100
Tjänstevikt	1 700 - 1 720	1 710 - 1 745
Max släpvningsvikt, bromsat släp	750	750
Max släpvningsvikt, obromsat släp	750	750
Taklast	70	70

MILJÖKLASS

	Euro 6ax	Euro 6ax
--	----------	----------

FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2026

	360	360
--	-----	-----

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från och med den 1 september 2018 fastställs värden för energi- och bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt elektrisk räckvidd enligt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure). WLTP är en internationellt harmoniserad testmetod som används för att mäta och jämföra fordonens prestanda under standardiserade laboratorieförhållanden. De angivna värdena har fastställts i enlighet med gällande lagstiftning och är avsedda att möjliggöra jämförelser mellan olika fordonstyper och versioner. Faktisk energi- eller bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och räckvidd kan avvika beroende på ett flertal faktorer, såsom körstil, hastighet, last, tillägsutrustning, underhåll, temperatur, väderförhållanden, vägslag och övriga yttre omständigheter. Ytterligare information om WLTP finns på WLTP Fakta. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 056
Benutrymme 2:a raden 5-sits	885
Benutrymme 2:a raden 4-sits	958
Huvudutrymme (fram)	1 020
Huvudutrymme 2:a raden 4-sits	973
Huvudutrymme 2:a raden 5-sits	968

Exteriöra mått



Fälgar



EV2
16" aluminiumfälgar
205/65 R16



EV2 Plus
18" aluminiumfälgar
215/50 R 18



EV2 GT Line
19" aluminiumfälgar
225/45 R 19



EV2 Black Line
19" aluminiumfälgar
225/45 R 19

Exteriörfärger



Cassa White [WD]
solid
EV2 / Plus



Deluxe White [HW2]
metallic (pearleffekt)
EV2 / Plus / GT Line / Black Line



Frost Blue [EBU]
solid
EV2 / Plus / GT Line



Morning Haze [DM8]
solid
EV2 / Plus / GT Line / Black Line



Vanilla Blossom [L3Y]
metallic
EV2 / Plus



Magma Red [ARD]
metallic
EV2 / Plus / GT / Line Black Line



Wolf Gray [WAF]
metallic
EV2 / Plus / GT Line / Black Line



Black Pearl [1K]
metallic (pearleffekt)
EV2 / Plus / Black Line



Penta Metal [H8G]
metallic
EV2 / Plus / GT Line / Black Line



Ivory Silver Matt [IS4]
GT Line / Black Line
(OBS! Kräver handtvätt)

Interiör



EV2

Tygklädsel Mörkgrå
Instrumentbräda & dörrsida med material av mjuk känsla. (Soft touch-material)



EV2 Plus (Standard)

Tygklädsel Mörkgrå
Instrumentbräda & dörrsida med inslag av grått tyg.



EV2 Plus Long Range (Tillval)

Tygklädsel Mörkgrå / Sandbeige
Instrumentbräda & dörrsida med inslag av sandbeigt tyg.



EV2 GT Line Long Range

Konstläder Mörkgrå / vit
Instrumentbräda & dörrsida med inslag av grått tyg.

Black Line

Samma utrustning som GT Line fast med svarta detaljer och svart klädsel



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.