

KIA EV4.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 31 juli 2026 (Modellår 2027)



EV4 GT LINE

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 81.4 kWh
FWD 204hk
AWD 265hk

- 19" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Aluminiumpedaler
- Apple CarPlay™ och Android Auto™ (trådlös)
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Digitala LED - strålkastare med MATRIX
- Digital Key
- DriveWise ADAS Pack:
 - Dödvinkelvarning
 - Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
 - High Driving Assist 2.0
- Dynamisk välkomstbelysning
- Dödvinkelassistans med bild i digitala klustret
- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbare sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad passagerarstol
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA)
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Exteriöra plastdetaljer, blanksvarta
- Exteriör & interiör GT Line design
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Framstolar RELAXATION
- Förarstol med elsvankstöd
- Förarstol med minne
- Förarstol, ställbar i höjdled
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Head-Up Display
- Insynsskydd
- Klädsel, konstläder "GT Line"
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- Passagerarstol, elsvankstöd
- Passagerarstol, ställbar i höjdled
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Sollucka
- Stämningsbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ventilerade stolar fram
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.

Utrustningsspecifikation

	GT LINE
SÄKERHET	
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●
BAS, panikbromssystem	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●
Bältessträckare fram och bak	●
DriveWise ADAS Pack:	●
- Dödvinkelvarning	
- Autobroms med bl. a. fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)	
- Highway Driving Assist 2.0	
Däckreparationssats	●
Dödvinkelvarning med assistans	●
Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●
Filthållningsassistans, aktiv (LKA)	●
Filthållningssystem, aktiv (LFA)	●
Helljusassistans	●
Krockkudde, mitten fram	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●
TPMS, däcktrycksvarning	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●
EXTERIÖR	
19" aluminiumfälgar (215/50 R19)	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidoback-spegel med blinkers	●
Exteriöra plastdetaljer, blanksvart	●
LED "MATRIX" - strålkastare	●
LED-bakljus	●
Metallic / Pearl-färg	●
Positionsljus fram och bak i LED	●
INTERIÖR	
Aluminiumpedaler	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●
Förarstol, ställbar i höjd	●
Förvaring under mittkonsol	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●
Passagerarstol, ställbar i höjd	●
Stämningsbelysning	●
Klädsel: Konstläder "GT Line"	●
Tonade rutor från B-stolpen	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●

	GT LINE
KOMFORT	
12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●
Digital Key 2.0	●
Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara	●
Head-Up Display	●
Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	●
Relaxation passagerarstol*	●
Elektronisk parkeringsbroms	●
Elmanövrerad baklucka	●
Eluppvärmda framsäten	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	●
Elfönsterhissar fram och bak	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA)	●
Harman Kardon® Ljudsystem inkl 8 högtalare	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrkt centrallås	●
Parkeringsensorer fram & bak	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●
Regnsensor	●
Sollucka	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●
Ventilerade stolar fram	●
EV SPECIFIKT	
10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●
Förberedd för V2G/V2H	●
Laddlucka höger sida fram	●
Laddindikator insida laddlucka	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●
Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation

MOTOR

ELMOTOR

	Long Range FWD	Long Range AWD
Energityp	Elektricitet	
Motortyp	Synkronmotor	
Motoreffekt hk	204	265
Motoreffekt kW	150	195
Vridmoment max (Nm)	283	385

BATTERI

Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)	
Batterikapacitet (kWh)	81.4	
Vikt, ca (kg)	475	
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5	
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 7h15min*	
Laddningstid (DC snabbladdning, laddare +350kW 10-80% laddning, ner till)	31 min*	
DC snabbladdning max kW	128	
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	584	550

ENERGI-FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	15.8	16.5
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0	

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	7,8	6,5
Toppfart (km/h)	170	

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 5,43 m	
------------------	----------------------------------	--

HJUL

Däckdimension	19" (215/50 R19)	
Fälg	7.5Jx19	

BROMSSYSTEM

	Låsningsfria bromsar (ABS)	
Bromsar fram	Ventilerade skivor	
Bromsar bak	Skivor	
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	

DIMENSIONER (mm)

Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4450 / 1860 / 1485 / 140	
---	--------------------------	--

BAGAGEUTRYMME

Baksäte uppfällt / nedfällt	435 / 1450	
-----------------------------	------------	--

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 355	2 460
Tjänstevikt	1 980	2 081
Max släpvagnsvikt, bromsat släp	1 000	1 500
Max släpvagnsvikt, obromsat släp	750	750
Taklast	75	

MILJÖKLASS

	Euro 6AX	
--	----------	--

FORDONSSKATT (kr)

T.o.m 2026	360	
------------	-----	--

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 075
Benutrymme 2:a raden	970
Huvudutrymme (fram)	984
Huvudutrymme 2:a	963

Exteriöra mått



Fälg



EV4 GT Line
19" aluminiumfälgar
215/50 R 19

Exteriörfärger



Cassa White [WD]
solid



Deluxe White [HW2]
metallic (pearleffekt)



Ivory Silver Matt [IS4] (Endast GT Line)
matt (Obs! Kräver handtvätt)



Wolf Gray [WAF]
metallic



Penta Metal [H8G]
metallic



Black Pearl [1K]
metallic (pearleffekt)



Magma Red [ARD]
metallic



Blue Flame [B3L]
metallic

Interiör



EV4 GT LINE

Konstläder



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.