

KIA EV4. FASTBACK



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 1 januari 2026



EV4 FASTBACK PLUS

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 81.4 kWh
FWD 204hk**

- 19" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Digitala LED "MATRIX" - strålkastare
- DriveWise ADAS Pack:
 - Dödvinkelvarning
 - Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
 - Highway Driving Assist 2.0
- Dynamisk välkomstbelysning
- Dödvinkelassistans med bild i digitala klustret
- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerad förarstol
- Elektronisk parkeringsbroms
- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem för

- effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Exteriöra plastdetaljer i svart
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA)
- Förarstol, ställbar i höjdled
- Förarstol med elsvankstöd
- Klädsel, tyg/ konstläder
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED bakljus
- Passagerarstol, ställbar i höjdled
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Spegel i solskydden upplysta
- Stämningsbelysning
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C
- Ytterplatser bak, eluppvärmbara.
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

EV4 FASTBACK GT LINE (UTÖVER EV4 FASTBACK PLUS)

**Batterikapacitet 81.4 kWh
FWD 204hk**

- Aluminiumpedaler
- Digital Key
- Elmanövrerad passagerarstol
- Exteriör & interiör GT Line design
- Exteriöra plastdetaljer, blanksvarta
- Framstolar RELAXATION
- Förarstol med minne
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Head-Up Display
- Klädsel, konstläder "GT Line"
- Passagerarstol fram med elsvankstöd
- Sollucka
- Ventilerade stolar fram

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

	PLUS	GT LINE
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	●	●
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	●	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●
Bältessträckare fram och bak	●	●
DriveWise ADAS Pack	●	●
- Dödavinkelvarning		
- Autobroms med bl. a. fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)		
- Highway Driving Assist 2.0		
Däckreparationssats	●	●
Dödavinkelvarning med assistans	●	●
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	●	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●
Filthållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●
Filthållningssystem, aktiv (LFA)	●	●
Helljusassistans	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●

EXTERIÖR

19" aluminiumfälgar (215/55 R19)	●	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidoback-speglar med blinkers	●	●
Exteriöra plastdetaljer, mattsvart	●	-
Exteriöra plastdetaljer, blanksvart	-	●
LED "MATRIX" - strålkastare	●	●
LED-bakljus	●	●
Metallic / Pearl-färg	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●

INTERIÖR

Aluminiumpedaler	-	●
Förarstol, ställbar i höjd	●	●
Förvaring under mittkosol	●	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●
Passagerarstol, ställbar i höjd	●	●
Stämningsbelysning	●	●
Klädsel: Tyg/ Konstläder	●	-
Klädsel: Konstläder "GT Line"	-	●
Tonade rutor från B-stolpen	●	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●

KOMFORT

	PLUS	GT LINE
12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect		●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●
Digital Key 2.0	-	●
Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara	●	●
Head-Up Display	-	●
Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	-	●
Relaxation passagerarstol*	-	●
Elektronisk parkeringsbroms	●	●
Elmanövrerad baklucka	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●
Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA)	●	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	-
Harman Kardon® Ljudsystem inkl 8 högtalare	-	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrtd centrallås	●	●
Parkeringsensorer fram & bak	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●
Regnsensor	●	●
Sollucka	-	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●	●
Ventilerade stolar fram	-	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●
Förberedd för V2G/V2H	●	●
Laddlucka höger sida fram	●	●
Laddindikator insida laddlucka	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation

MOTOR

**Long Range
81.4kWh**

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet
Motortyp	Synkronmotor
Motoreffekt hk	204
Motoreffekt kW	150
Vridmoment max (Nm)	283

BATTERI

Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)
Batterikapacitet (kWh)	81.4
Vikt, ca (kg)	475
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 7h15min*
Laddningstid (DC snabbladdning, laddare +350kW 10-80% laddning, ner till)	31 min*
DC snabbladdning max kW	128
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	612

ENERGI- FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	14.9
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	7,8
Toppfart (km/h)	170

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 5,43 m
------------------	----------------------------------

HJUL

Däckdimension	19" (215/55 R19)
Fälg	7.5Jx19

BROMSSYSTEM

	Låsningfria bromsar (ABS)
Bromsar fram	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Skivor
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm)

Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	4730 / 1860 / 1480 / 140
---	--------------------------

BAGAGEUTRYMME

Baksäte uppfällt / nedfällt	490 / TBC
-----------------------------	-----------

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 355
Tjänstevikt	1 900-1 987
Max släpvagnsvikt, bromsat släp	1 000
Max släpvagnsvikt, obromsat släp	750
Taklast	75

MILJÖKLASS

	Euro 6AX
--	----------

FORDONSSKATT (kr) t.o.m 2026

	360
--	-----

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 075
Benutrymme 2:a raden	970
Huvudutrymme (fram)	984
Huvudutrymme (fram sollucka)	934
Huvudutrymme 2:a	944
Huvudutrymme (2:a sollucka)	944

Exteriöra mått



Fälgar



EV4 Plus
19" aluminiumfälgar
215/55 R 19



EV4 GT Line
19" aluminiumfälgar
215/55 R 19

Exteriörfärger



Clear White [UD]
solid



Snow White [SWP]
metallic (pearleffekt)



Ivory Silver [ISG]
metallic



Ivory Silver [ISM](Endast GT Line)
matt (Obs! Kräver handtvätt)



Shale Gray [EBD]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Morning Haze [ACW]
solid



Yacht Blue Glossy [ACX]
metallic



Yacht Blue Matt [ACY](Endast GT Line)
matt (Obs! Kräver handtvätt)



Magma Red [OVR]
metallic

Interiör



EV4 Plus

Tyg / Konstläder



EV4 GT LINE

Konstläder

Exteriör



EV4 PLUS



EV4 GT LINE

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.