

KIA EV9 GT.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 1 januari 2026



EV9 GT LONG RANGE

**Batterikapacitet 99.8 kWh
AWD 509hk**

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

- 7-sittplatser (elmanövrerade stolar 3:e raden)
- 21" aluminiumfälgar (285/45 R21)
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™ (trådlös)
- ACC, 3-zons klimatanläggning
- Aluminiumpedaler
- Around View Monitor, kamera med 360°-vy
- Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd
- Autobroms vid backning, bak, fram & sida (PCA)
- Autobroms vid vänstersväng & korsning
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Digital innerbackspegel
- Digital Key (Mobilen som nyckel)
- Digitala LED "Matrix" - strålkastare med automatiskt helljus
- Dödavinkelvarning & varning för bakomvarande trafik
- Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Electronically Controlled Suspension (ECS)
- Elektronisk differentialspärr (bakaxel)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Eljusterbar ratt
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerade framstolar
- Eluppvärmda framstolar
- Eluppvärmda stolar ytterplatser andra raden
- Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén
- Exteriör & interiör GT design
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Fingeravtrycksläsning
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA2)
- Front med dynamiskt ljusmönster
- Förarstol "Ergo Motion-soft massage"
- Förarstol med minne
- Filövervakningssystem, aktivt
- Head-Up Display
- Highway Driving Assist
- Insynsskydd
- Klädsel "GT" i Alcantara samt veganläder
- Meridian® Ljudsystem
- Metallic & Pearl exteriör färg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram, bak och sida
- Plastdetaljer på utsidan av bilen i blanksvart
- Ratt, läderklädd (veganläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Skivbromsar, 20" fram & 19" bak
- Sollucka fram och glastak bak
- Solskydd bakdörrar
- Stämningbelysning
- Svart innertak & solskydd
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trailer Stability Assist (Släpvagnsstabilisator)
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ventilerade stolar fram
- Ventilerade stolar ytterplatser andra raden
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET	GT	KOMFORT	GT
Around View Monitor, Kamera med 360°-vy	●	12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●	Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●
Autobroms vid backning, bak, fram & sida, (PCA)	●	5.3" skärm för AC, 3-zons klimatanläggning	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 4st(ytterplatserna rad 2 & 3)	●	Automatisk avbländbar innerbackspegel	●
BAS, panikbromssystem	●	Bluetooth® med röststyrning ¹	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	Digital innerbackspegel	●
Bältessträckare fram med kraftbegränsning	●	Head-Up Display	●
Cross Wind Stability Control	●	Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	●
Däckreparationsatts	●	Relaxation passagerarstol*	●
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	●	Electronically Controlled Suspension (ECS)	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	Elektronisk parkeringsbroms	●
Elfönsterhissar, klämskydd på samtliga sidorutor	●	Elmanövrerad baklucka	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	Eluppvärmda framsäten	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	Eljusterbar ratt	●
Helljusassistans	●	Elfönsterhissar fram och bak	●
Krockkudde, mitten fram	●	Ergomotion i förarstol (soft massage)	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	Farthållare, adaptiv med stop & go	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA2)	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	Meridian® Ljudsystem inkl 14 högtalare	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	Parkeringsensorer fram, bak & sida	●
		Ratt, veganläderklädd och eluppvärmd	●
		Regnsensor	●
		Sollucka fram & glastak bak	●
		Trådlös mobilladdare - Qi-std*	●
		Ventilerade stolar fram	●
		Ventilerade stolar ytterplatser andra raden	●
EXTERIÖR		EV SPECIFIKT	
21" aluminiumfälgar (285/45 R21)	●	10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmda sidobackspelar med blinkers	●	Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●
Digitala LED "Matrix" - strålkastare	●	Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/nedkyllning av kupén	●
Front med dynamiskt ljusmönster	●	Förberedd för V2G/V2H	●
Metallic & Pearl färg	●	Laddlucka höger sida bak	●
Positionsljus fram och bakljus i LED	●	Laddindikator insida laddlucka	●
		Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●
INTERIÖR		Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●
Aluminiumpedaler	●	Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●	Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●
Framstolar, ställbara i höjd	●		
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	TILLVAL	
Klädsel "GT", Alcantara & veganläder	●	6-sittplatser (Relaxation 2:a raden)*	T
Solskydd bakdörrar	●		
Stämningsbelysning	●		
Tonade rutor från B-stolpen	●		
7-sittplatser	●		
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●		
Prestanda			
Electronically Controlled Suspension (ECS)	●		
Elektronisk differentialspärr (bakaxel)	●		
Virtual Gear Shift (VGS) & Active Sound Design (ASD)	●		

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt T = Tillval

¹ Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation

MOTOR

Long Range AWD

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet
Motortyp	Synkronmotor
Motoreffekt hk	509
Motoreffekt kW	374
Vridmoment max (Nm)	740

BATTERI

Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)
Batterikapacitet (kWh)	99.8
Vikt, ca (kg)	(TBC)
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 9h30m*
Laddningstid (DC snabbladdning +250kW 10-80% laddning)	24 min*
DC snabbladdning max	210kW
Max räckvidd (km) enligt WLTP (upp till)	upp till 510

ENERGI- FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	21,7
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	4,6
Toppfart (km/h)	220

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 12,38 m (TBC)
------------------	---

HJUL

Däckdimension	21" (285/45 R21)
Fälg	9.0Jx21

BROMSSYSTEM

	Låsningfria bromsar (ABS)
Bromsar fram	20" Ventilerade skivor
Bromsar bak	19" Skivor
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång

5015 / 2047 / 1755 / 177(TBC)

BAGAGEUTRYMME 2-sits / 5-sits / 7-sits / under framhuv (liter)

2 318 / 728 / 333 / 52(TBC)

VIKTER (kg)

Totalvikt (7-sits / 6-sits)	3 280 - 3 210
Tjänstevikt (7-sits / 6-sits)	2 749 - 2 749
Max släpvagnsvikt (obromsat / bromsat släp)	750 / 2 500
Max släpvagnsvikt B-kort (7-sits / 6-sits)	750 / 750
Taklast	65

MILJÖKLASS

Euro 6e

FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2026

360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonter, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 052
Benutrymme 2:a raden	1 085
Benutrymme 3:e raden	813
Huvudutrymme (fram)	1 046
Huvudutrymme (fram sollucka)	1 005
Huvudutrymme 2:a	1 012
Huvudutrymme (2:a sollucka)	985

Exteriöra mått



Fälg



21" aluminiumfälg
285/45 R21

Interiör



Exteriörfärger



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Flare Red [C7R]
metallic



Ivory Silver [ISG]
metallic



Pebble Gray [DFG]
metallic



Ocean Blue [OBG] Glossy
metallic (GT Line)



Panthera Metal [P2M]
metallic

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns tillgå på den svenska marknaden.