

KIA PV5. PASSENGER



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 24 juli 2026 (Modellår 2027)



PV5 PLUS PRO 5-SITS LONG RANGE & PV5 PLUS 7-SITS LONG RANGE URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 71.2 kWh FWD 163hk

- 16" aluminiumfälg
- 1x7.5" + 1x12.9" skärmar inklusive navigationssystem & DAB-radio
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- ACC, 1-zons automatisk klimatanläggning
- Apple CarPlay™ och Android Auto™, trådlös
- Armstöd förarstol, höger sida.
- Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, (FCA 1.5)
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbbladdning.
- Blinkers fram, LED
- Digital Key 2.0 (endast 5-sits)
- Dubbla elmanövrerade skjutdörrar (5-sits)
- Dubbla manuella skjutdörrar (7-sits)
- Däckreparationssats
- Däcktrycksövervakning
- Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret
- Elfönsterhissar fram
- Elinställbara, elinfällbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Elmanövrerad förare- & passagerarstol fram inkl. elsvankstöd
- Eluppvärmda framstolar och ytterplatser 2:a raden (5-sits)
- Eluppvärmda framstolar, 2:a raden och ytterplatser 3:e raden (7-sits)
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Exteriöra designdetaljer i plast
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Förar- och passagerarstol fram ställbara i höjdlöd
- Förvaringsfack i golvet fram
- Highway Driving Assist
- Insynsskydd
- Kia App (7-års uppkoppling med mobilen)
- Klädsel, konstläder (Mörkblå)
- Manuell inställning av ratt i djupled & höjdlöd
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringsensorer fram, sida och bak
- LED-bakljus
- LED-reflektorstrålkastare fram
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart
- Surround View Monitor, kamera med 360°-vy
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C - ladduttag
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (mobil powerbank)"
- Ventilerade stolar fram
- Vätskekyllt batteri som tillåter upprepade snabbbladdningar (DC-laddning)
- Öppningsbara sidorutor 2:a raden (skjutbara)

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

	5-SITS	7-SITS
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd (FCA 1.5)	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●
Däckreparationssats	●	●
Däcktrycksövervakning (TPMS)	●	●
Dödvinkelvarning med bild i digitala klustret	●	●
Elfönsterhissar, fram	●	●
ESC, elektroniskt stabilitetsprogram	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●
Helljusassistans	●	●
ISOFIX, ytterplatser andra raden	●	—
ISOFIX, 2st 2:a raden & ytterplatser 3:e raden	—	●
Krockkudde, mitten fram	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●
Surround View Monitor, Kamera med 360°-vy	●	●
Varningssystem för säker avstigning	●	●
Virtuell extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●

EXTERIÖR

16" aluminiumfälg med liten mittkåpa (215/65 R 16)	●	●
Blinkers fram LED	●	●
Dubbla elmanövrerade skjutdörrar (5-sits)	●	—
Dubbla manuella skjutdörrar (7-sits)	—	●
Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	●	●
LED-reflektorstrålkastare	●	●
LED-bakljus	●	●
Metallic / Pearl-färg	●	●
Positionsljus fram och bak i LED	●	●

INTERIÖR

Förvaringsutrymme med lock framför förare (3,25l)	●	●
Förar- och passagerarstol ställbara i höjdled	●	●
Förvaring under golv förarsida	●	●
Förvaring under golv passagerarsida fram	●	●
Instrumentkluster i 7.5" skärm	●	●
Klädsel: konstläder (Mörkblå)	●	●
Ryggstöd bak, rad 2 fäll-/delbart 60/40 (5-sits)	●	—
Ryggstöd bak, rad 2 fäll-/delbart 50/50 (7-sits)	—	●
Ryggstöd bak, rad 3 fäll-/delbart 60/40 (7-sits)	—	●

KOMFORT

	5-SITS	7-SITS
12,9" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio	●	●
ACC, 1-zons klimatanläggning	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●
Armstöd förarstol	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●
Backkamera med dynamisk projicering	●	●
Baksäte med justerbar ryggstödslutning	●	●
Digital Key 2.0	●	—
Elektronisk parkeringsbroms	●	●
Elmanövrerad baklucka	●	●
Eluppvärmda framsäten	●	●
Eluppvärmda ytterplatser i 2:a raden	●	—
Eluppvärmda säten 2:a raden, ytterplatser 3:e raden	—	●
Elfönsterhissar fram	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●
Förar- & passagerarstol fram med elsvanksstöd	●	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrtd centrallås	●	●
Manuell inställning av ratt i djupled & höjdled	●	●
Parkeringsensorer fram, sida & bak	●	●
Ratt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●
Regnsensor	●	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	●	●
Ventilerade stolar fram	●	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer inkl. förvärmning inför snabbbladdning.	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●
Förberedd för V2G/V2H	●	●
Laddlucka fram	●	●
Körlägen (ECO, NORMAL, SNÖ)	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil strömkälla (mobil powerbank)"	●	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbbladdningar (DC-laddning)	●	●

Teknisk specifikation

MOTOR

**Long Range
71.2kWh**

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet
Motortyp	Synkronmotor
Motoreffekt hk	163
Motoreffekt kW	120
Vridmoment max (Nm)	250

BATTERI

Batterityp	NCM
Batterikapacitet (kWh)	71.2
Vikt, ca (kg)	385
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 6h50min*
Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	30 min*
DC snabbladdning max kW	150
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	412

ENERGI- FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	19.3
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	10,6
Toppfart (km/h)	135

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 5,5 m
------------------	---------------------------------

HJUL

Däckdimension	16" (215/65 R16, 102XL)
Fälg	6.5Jx16, 42mm off-set

BROMSSYSTEM

	Låsningfria bromsar (ABS)
Bromsar fram	Skivor Vent 16" (305x25)
Bromsar bak	Skivor 16" (300x12)
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång

4695 / 1895 / 1923 / 143

BAGAGEUTRYMME 5-sits Baksäte uppfällt / nedfällt / nedfällt upp till tak

1 330 / 2 300 / 3 615

7-sits 3:e raden uppfälld / nedfällt / nedfält upp till tak

350 / TBC / 3 430

SKJUTDÖRRAR(mm) Bredd

775

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 600 / 2750
Tjänstevikt	2 215 / 2 295
5-sits Max släpvningsvikt, bromsat släp	1 500
7-sits Max släpvningsvikt, bromsat släp	750
Max släpvningsvikt, obromsat släp	750
Taklast	100

MILJÖKLASS

Euro TBC

FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2025

360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev, lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.

**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körkykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 041
Benutrymme 2:a raden(5-sits)	995
Benutrymme 2:a raden(7-sits)	977
Benutrymme 3:e raden	970
Huvudutrymme (fram)	1 020
Huvudutrymme 2:a raden	1 076
Huvudutrymme 3:e raden	1 045
Axelutrymme (fram)	1 732
Axelutrymme 2:a raden	1 617
Axelutrymme 3:e raden	1 590

Fälg



16" aluminiumfälg med liten mittkåpa
215/65 R16

Exteriörfärger



Clear White [UD]
solid



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Frost Blue [EBB]
solid



Soft Mint [SML]
metallic



Lakehouse Gray [LHG]
metallic



Runway Red [CR5]
metallic



Steel Gray [KLG]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Cityscape Green [CGE]
metallic

Interiör



PV5 Passenger 5-sits
Konstläder Mörkblå



PV5 Passenger 7-sits
Konstläder Mörkblå

PV5 PASSENGER EXTERIÖR



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.